


## Profil HZ




Profil	HZ	
Szerokość	$b_0 \sim$ (mm)	10
Wysokość	$h \sim$ (mm)	6
Długość zewnętrzna	$La$ (mm) =	<b>Ld/Lw + 15</b>
		Li + 38
Długość podziałowa	$Ld/Lw$ (mm) =	<b>La - 15</b>
		Li + 23
Długość wewnętrzna	$Li$ (mm) =	<b>La - 38</b>
		Ld/Lw - 23

Li (mm)	Ld/Lw (mm)	La (mm)
427	450	465
452	475	49
477	500	515
507	530	545
537	560	575
577	600	615
607	630	645
627	650	665
647	670	685
687	710	725
727	750	765
777	800	815
802	825	840
827	850	865
877	900	915
902	925	940
927	950	965
952	975	990

977	1000	1015
1027	1050	1065
1037	1060	1075
1077	1100	1115
1097	1120	1135
1127	1150	1165
1157	1180	1195
1177	1200	1215
1227	1250	1265
1247	1270	1285
1277	1300	1315
1297	1320	1335
1327	1350	1365
1377	1400	1415
1427	1450	1465
1477	1500	1515
1527	1550	1565
1577	1600	1615
1627	1650	1665
1677	1700	1715
1727	1750	1765
1777	1800	1815
1827	1850	1865
1877	1900	1915
1977	2000	2015

\* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.

## Profil HA



Profil	HA	
Szerokość	$b_0 \sim$ (mm)	13
Wysokość	$h \sim$ (mm)	8
Długość zewnętrzna	$La$ (mm) =	$Ld/Lw + 20$ $Li + 50$
Długość podziałowa	$Ld/Lw$ (mm) =	$La - 20$ $Li + 30$
Długość wewnętrzna	$Li$ (mm) =	$La - 50$ $Ld/Lw - 30$


Li (mm)	Ld/Lw (mm)	La (mm)
500	530	550
530	560	580
570	600	620
600	630	650
640	670	690
680	710	730
720	750	770
740	770	790
770	800	820
820	850	870
870	900	920
920	950	970
945	975	995
970	1000	1020
1010	1040	1060
1030	1060	1080
1070	1100	1120
1090	1120	1140

1120	1150	1170
1150	1180	1200
1170	1200	1220
1200	1230	1250
1220	1250	1270
1245	1275	1295
1270	1300	1320
1320	1350	1370
1370	1400	1420
1390	1420	1440
1420	1450	1470
1470	1500	1520
1490	1520	1540
1520	1550	1570
1570	1600	1620
1620	1650	1670
1670	1700	1720
1720	1750	1770
1770	1800	1820
1820	1850	1870
1870	1900	1920
1920	1950	1970
1970	2000	2020
2020	2050	2070
2070	2100	2120
2090	2120	2140
2120	2150	2170
2170	2200	2220
2210	2240	2260
2270	2300	2320
2310	2340	2360
2330	2360	2380
2370	2400	2420
2420	2450	2470

2470	<b>2500</b>	2520
2570	<b>2600</b>	2620
2620	<b>2650</b>	2670
2670	<b>2700</b>	2720
2720	<b>2750</b>	2770
2770	<b>2800</b>	2820
2870	<b>2900</b>	2920
2970	<b>3000</b>	3020
3320	<b>3350</b>	3370

\* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.

## Profil HB



Profil	HB	
Szerokość	$b_0 \sim$ (mm)	17
Wysokość	$h \sim$ (mm)	11
Długość zewnętrzna	$La$ (mm) =	$Ld/Lw + 24$ $Li + 69$
Długość podziałowa	$Ld/Lw$ (mm) =	$La - 24$ $Li + 45$
Długość wewnętrzna	$Li$ (mm) =	$La - 69$ $Ld/Lw - 45$

Li (mm)	Ld/Lw (mm)	La (mm)
665	710	734
705	750	774
755	800	824
805	850	874
855	900	924
905	950	974
955	1000	1024
1015	1060	1084
1055	1100	1124
1075	1120	1144
1100	1145	1169
1120	1165	1189
1135	1180	1204
1155	1200	1224
1205	1250	1274
1255	1300	1324
1275	1320	1344
1305	1350	1374


1355	<b>1400</b>	1424
1405	<b>1450</b>	1474
1455	<b>1500</b>	1524
1480	<b>1525</b>	1549
1505	<b>1550</b>	1574
1555	<b>1600</b>	1624
1605	<b>1650</b>	1674
1655	<b>1700</b>	1724
1675	<b>1720</b>	1744
1705	<b>1750</b>	1774
1755	<b>1800</b>	1824
1805	<b>1850</b>	1874
1855	<b>1900</b>	1924
1905	<b>1950</b>	1974
1955	<b>2000</b>	2024
2005	<b>2050</b>	2074
2055	<b>2100</b>	2124
2075	<b>2120</b>	2144
2105	<b>2150</b>	2174
2155	<b>2200</b>	2224
2195	<b>2240</b>	2264
2255	<b>2300</b>	2324
2315	<b>2360</b>	2384
2355	<b>2400</b>	2424
2405	<b>2450</b>	2474
2455	<b>2500</b>	2524
2555	<b>2600</b>	2624
2605	<b>2650</b>	2674
2655	<b>2700</b>	2724
2700	<b>2745</b>	2769
2705	<b>2750</b>	2774
2755	<b>2800</b>	2824
2855	<b>2900</b>	2924
2905	<b>2950</b>	2974

2955	<b>3000</b>	3024
3005	<b>3050</b>	3074
3055	<b>3100</b>	3124
3105	<b>3150</b>	3174
3155	<b>3200</b>	3224
3205	<b>3250</b>	3274
3255	<b>3300</b>	3324
3305	<b>3350</b>	3374
3355	<b>3400</b>	3424
3419	<b>3464</b>	3488
3505	<b>3550</b>	3574
3555	<b>3600</b>	3624
3605	<b>3650</b>	3674
3655	<b>3700</b>	3724
3705	<b>3750</b>	3774
3795	<b>3840</b>	3864
3855	<b>3900</b>	3924
3955	<b>4000</b>	4024
4055	<b>4100</b>	4124
4155	<b>4200</b>	4224
4205	<b>4250</b>	4274
4455	<b>4500</b>	4524
4705	<b>4750</b>	4772
4955	<b>5000</b>	5024
5255	<b>5300</b>	5324
5555	<b>5600</b>	5624
5955	<b>6000</b>	6024
6255	<b>6300</b>	6324
7055	<b>7100</b>	7124
7955	<b>8000</b>	8024

\* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.



## Profil HC



Profil	HC	
Szerokość	$b_0 \sim$ (mm)	22
Wysokość	$h \sim$ (mm)	14
Długość zewnętrzna	$La$ (mm) =	$Ld/Lw + 29$ $Li + 88$
Długość podziałowa	$Ld/Lw$ (mm) =	$La - 29$ $Li + 59$
Długość wewnętrzna	$Li$ (mm) =	$La - 88$ $Ld/Lw - 59$


Li (mm)	Ld/Lw (mm)	La
1201	1260	1289
1261	1320	1349
1341	1400	1429
1391	1450	1479
1441	1500	1529
1491	1550	1579
1541	1600	1629
1591	1650	1679
1641	1700	1729
1691	1750	1779
1741	1800	1829
1791	1850	1879
1841	1900	1929
1891	1950	1979
1941	2000	2029
2061	2120	2149
2181	2240	2269
2220	2279	2308

2241	<b>2300</b>	2329
2301	<b>2360</b>	2389
2341	<b>2400</b>	2429
2391	<b>2450</b>	2479
2441	<b>2500</b>	2529
2526	<b>2585</b>	2614
2541	<b>2600</b>	2629
2591	<b>2650</b>	2679
2641	<b>2700</b>	2729
2660	<b>2719</b>	2748
2691	<b>2750</b>	2779
2741	<b>2800</b>	2829
2841	<b>2900</b>	2929
2941	<b>3000</b>	3029
3011	<b>3070</b>	3099
3091	<b>3150</b>	3179
3105	<b>3164</b>	3193
3141	<b>3200</b>	3229
3291	<b>3350</b>	3379
3391	<b>3450</b>	3479
3466	<b>3525</b>	3554
3491	<b>3550</b>	3579
3541	<b>3600</b>	3629
3691	<b>3750</b>	3779
3841	<b>3900</b>	3929
3941	<b>4000</b>	4029
4041	<b>4100</b>	4129
4191	<b>4250</b>	4279
4441	<b>4500</b>	4529
4691	<b>4750</b>	4779
4941	<b>5000</b>	5029
5241	<b>5300</b>	5329
5541	<b>5600</b>	5629
5781	<b>5840</b>	5869

5941	<b>6000</b>	6029
6041	<b>6100</b>	6129
6241	<b>6300</b>	6329
6441	<b>6500</b>	6529
7041	<b>7100</b>	7129

\* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.

## Profil HD



Profil	HD	
Szerokość	$b_0 \sim$ (mm)	32
Wysokość	$h \sim$ (mm)	19
Długość zewnętrzna	$La$ (mm) =	<b><math>Ld/Lw + 43</math></b> $Li + 119$
Długość podziałowa	$Ld/Lw$ (mm) =	<b><math>La - 43</math></b> $Li + 76$
Długość wewnętrzna	$Li$ (mm) =	<b><math>La - 119</math></b> $Ld/Lw - 76$

Li (mm)	Ld/Lw (mm)	La (mm)
2674	2750	2793
2924	3000	3043
3074	3150	3193
3124	3200	3243
3474	3550	3593
3674	3750	3793
3924	4000	4043
4174	4250	4293
4424	4500	4543
4674	4750	4793
5524	5600	5643
5924	6000	6043
6224	6300	6343
7024	7100	7143

\* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.